試験検査成績書

受付No.　100864-002

発行年月日　平成22年3月24日

依頼者:　有限会社　県民健康社　御中

株式会社　日本食品機能分析研究所
〒812-0025　福岡県福岡市博多区店屋町3-23
TEL 092-263-8359　FAX 092-263-8383

責任者	担当者
津崎	永田

平成22年3月4日当社に依頼された供試品について試験検査した結果は下記のとおりです。

供試品名称	ヒュウガトウキ(日本山人参)
表記事項	

試験検査結果

試験項目	試験結果	検出限界	注	試験方法
残留農薬(262項目一斉分析)	全て不検出 (詳細は別紙参照)	0.1ppm	−	−

以　上

本成績書を他に掲載する際は事前に当社へご連絡下さい。

別紙 ヒュウガトウキ(日本山人参)(100864-002)の分析結果

株式会社 日本食品機能分析研究所

分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法
BHC(α,β,γ,δの総和)	検出せず	0.1	※1	イソフェンホス	検出せず	0.1	※1	カズサホス	検出せず	0.1	※1
α-BHC	検出せず	0.1	※1	イソフェンホスオキソン	検出せず	0.1	※1	カフェンストロール	検出せず	0.1	※2
β-BHC	検出せず	0.1	※1	イソプロカルブ	検出せず	0.1	※1	カルボスルファン	検出せず	0.1	※1
γ-BHC	検出せず	0.1	※1	イソプロチオラン	検出せず	0.1	※1	カルボフラン	検出せず	0.1	※1
δ-BHC	検出せず	0.1	※1	イプロベンホス	検出せず	0.1	※1	カルボフラン(分解物)	検出せず	0.1	※1
EPN	検出せず	0.1	※1	イマザメタベンズメチルエステル	検出せず	0.1	※2	カルバリル(NAC)	検出せず	0.1	※1
DDT(DDD,DDEを含む)	検出せず	0.1	※1	イミベンコナゾール	検出せず	0.1	※1	キナルホス	検出せず	0.1	※1
op'-DDT	検出せず	0.1	※1	イミベンコナゾール脱ベンジル体	検出せず	0.1	※1	キノキシフェン	検出せず	0.1	※1
pp'-DDT	検出せず	0.1	※1	ウニコナゾールP	検出せず	0.1	※1	キノクラミン	検出せず	0.1	※1
pp'-DDD	検出せず	0.1	※1	エスプロカルブ	検出せず	0.1	※1	キャプタン	検出せず	0.1	※1
pp'-DDE	検出せず	0.1	※1	エタルフルラリン	検出せず	0.1	※1	キントゼン	検出せず	0.1	※1
XMC	検出せず	0.1	※1	エチオン	検出せず	0.1	※1	クレソキシムメチル	検出せず	0.1	※1
アクリナトリン	検出せず	0.1	※1	エチルチオメトン	検出せず	0.1	※1	クロルタールジメチル	検出せず	0.1	※1
アザコナゾール	検出せず	0.1	※1	エディフェンホス	検出せず	0.1	※1	cis-クロルデン	検出せず	0.1	※1
アジンホスメチル	検出せず	0.1	※2	エトキサゾール	検出せず	0.1	※1	trans-クロルデン	検出せず	0.1	※1
アセタミプリド	検出せず	0.1	※2	エトフェンプロックス	検出せず	0.1	※1	クロルピリホス	検出せず	0.1	※1
アセトクロール	検出せず	0.1	※1	エトプロホス	検出せず	0.1	※1	クロルピリホスメチル	検出せず	0.1	※1
アトラジン	検出せず	0.1	※1	エトリムホス	検出せず	0.1	※1	クロルフェナピル	検出せず	0.1	※1
アニロホス	検出せず	0.1	※1	α-エンドスルファン	検出せず	0.1	※1	クロルフェンビンホス(E)	検出せず	0.1	※1
アメトリン	検出せず	0.1	※1	β-エンドスルファン	検出せず	0.1	※1	クロルフェンビンホス(Z)	検出せず	0.1	※1
アラクロール	検出せず	0.1	※1	エンドリン	検出せず	0.1	※1	クロルプロファム	検出せず	0.1	※1
アルドリンとディルドリンの総和	検出せず	0.1	※1	オキサジアゾン	検出せず	0.1	※1	クロルベンジレート	検出せず	0.1	※1
アルドリン	検出せず	0.1	※1	オキサジキシル	検出せず	0.1	※1	クロルタロニル	検出せず	0.1	※1
アレスリン	検出せず	0.1	※1	オキシフルオルフェン	検出せず	0.1	※1	ケルセン	検出せず	0.1	※1
イソキサチオン	検出せず	0.1	※2	オメトエート	検出せず	0.1	※2	シアナジン	検出せず	0.1	※1

(単位 ppm)

分析方法:※1 ガスクロマトグラフ質量分析法 ※2 液体クロマトグラフ質量分析法

株式会社 日本食品機能分析研究所

分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法
シアノホス	検出せず	0.1	※1	シマジン	検出せず	0.1	※1	テブコナゾール	検出せず	0.1	※1
ジエトフェンカルブ	検出せず	0.1	※1	シメコナゾール	検出せず	0.1	※1	テブフェンピラド	検出せず	0.1	※1
ジクロシメット	検出せず	0.1	※2	ジメタメトリン	検出せず	0.1	※1	テフルトリン	検出せず	0.1	※1
ジクロフェンチオン	検出せず	0.1	※1	ジメチピン	検出せず	0.1	※1	デルタメトリン	検出せず	0.1	※1
ジクロベニル	検出せず	0.1	※1	ジメチルビンホス(Z)	検出せず	0.1	※1	テルブトリン	検出せず	0.1	※1
ジクロホップメチル	検出せず	0.1	※1	ジメテナミド	検出せず	0.1	※1	テルブホス	検出せず	0.1	※1
ジクロラン	検出せず	0.1	※1	ジメトエート	検出せず	0.1	※2	トラロメトリン	検出せず	0.1	※1
シハロトリン	検出せず	0.1	※1	シメトリン	検出せず	0.1	※1	トリアジメノール－1	検出せず	0.1	※2
シハロホップブチル	検出せず	0.1	※1	ジメピペレート	検出せず	0.1	※1	トリアジメノール－2	検出せず	0.1	※2
ジフェナミド	検出せず	0.1	※1	シラフルオフェン	検出せず	0.1	※1	トリアジメホン	検出せず	0.1	※1
ジフェノコナゾール－1	検出せず	0.1	※2	スピロキサミン－1	検出せず	0.1	※1	トリアゾホス	検出せず	0.1	※1
ジフェノコナゾール－2	検出せず	0.1	※2	スピロキサミン－2	検出せず	0.1	※1	トリアレート	検出せず	0.1	※1
シフルトリン－1	検出せず	0.1	※1	ゾキサミド	検出せず	0.1	※1	トリクロルホルン(DEP)	検出せず	0.1	※1
シフルトリン－2	検出せず	0.1	※1	ゾキサミド(分解物)	検出せず	0.1	※1	トリシクラゾール	検出せず	0.1	※2
シフルトリン－3	検出せず	0.1	※1	ターバシル	検出せず	0.1	※1	トリブホス	検出せず	0.1	※1
シフルトリン－4	検出せず	0.1	※1	ダイアジノン	検出せず	0.1	※1	トリフルラリン	検出せず	0.1	※1
ジフルフェニカン	検出せず	0.1	※1	ダイホルタン	検出せず	0.1	※1	トリフロキシストロビン	検出せず	0.1	※1
シフルフェナミド	検出せず	0.1	※1	チオベンカルブ	検出せず	0.1	※1	トルクロホスメチル	検出せず	0.1	※1
シプロコナゾール－1	検出せず	0.1	※1	チフルザミド	検出せず	0.1	※1	トルフェンピラド	検出せず	0.1	※1
シプロコナゾール－2	検出せず	0.1	※1	ディルドリン	検出せず	0.1	※1	ナプロパミド	検出せず	0.1	※1
シプロニジル	検出せず	0.1	※1	テクナゼン	検出せず	0.1	※1	ニトロタールイソプロピル	検出せず	0.1	※1
シペルメトリン－1	検出せず	0.1	※1	テトラクロルビンフォス	検出せず	0.1	※1	ノルフルラゾン	検出せず	0.1	※1
シペルメトリン－2	検出せず	0.1	※1	テトラコナゾール	検出せず	0.1	※1	パクロブトラゾール	検出せず	0.1	※1
シペルメトリン－3	検出せず	0.1	※1	テトラジホン	検出せず	0.1	※1	パラチオン	検出せず	0.1	※1
シペルメトリン－4	検出せず	0.1	※1	テニルクロール	検出せず	0.1	※1	パラチオンメチル	検出せず	0.1	※1

(単位 ppm)

分析方法:※1 ガスクロマトグラフ質量分析法 ※2 液体クロマトグラフ質量分析法

株式会社 日本食品機能分析研究所

分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法
ハルフェンプロックス	検出せず	0.1	※1	フィプロニル	検出せず	0.1	※1	フルキンコナゾール	検出せず	0.1	※1
ピテルタノールー1	検出せず	0.1	※1	フェナミホス	検出せず	0.1	※1	フルジオキソニル	検出せず	0.1	※1
ピテルタノールー2	検出せず	0.1	※1	フェナリモル	検出せず	0.1	※1	フルシラゾール	検出せず	0.1	※1
ビフェノックスー1	検出せず	0.1	※1	フェニトロチオン	検出せず	0.1	※1	フルシトリネートー1	検出せず	0.1	※1
ビフェノックスー2	検出せず	0.1	※1	フェノキサニル	検出せず	0.1	※1	フルシトリネートー2	検出せず	0.1	※1
ビフェントリン	検出せず	0.1	※1	フェノチオカルブ	検出せず	0.1	※1	フルチアセットメチル	検出せず	0.1	※2
ピペロホス	検出せず	0.1	※1	フェノトリンー1	検出せず	0.1	※1	フルトラニル	検出せず	0.1	※1
ピラクロホス	検出せず	0.1	※2	フェノトリンー2	検出せず	0.1	※1	フルバリネートー1	検出せず	0.1	※1
ピラゾホス	検出せず	0.1	※1	フェノブカルブ	検出せず	0.1	※1	フルバリネートー2	検出せず	0.1	※1
ピラフルフェンエチル	検出せず	0.1	※1	フェンスルホチオン	検出せず	0.1	※1	フルミオキサジン	検出せず	0.1	※2
ピリダフェンチオン	検出せず	0.1	※1	フェンチオン	検出せず	0.1	※1	フルミクロラックペンチル	検出せず	0.1	※2
ピリダベン	検出せず	0.1	※1	フェントエート	検出せず	0.1	※1	フルリドン	検出せず	0.1	※1
ピリフェノックス(E)	検出せず	0.1	※1	フェンバレレートー1	検出せず	0.1	※1	プレチラクロール	検出せず	0.1	※1
ピリフェノックス(Z)	検出せず	0.1	※1	フェンバレレートー2	検出せず	0.1	※1	プロシミドン	検出せず	0.1	※1
ピリプロキシフェン	検出せず	0.1	※1	フェンブコナゾール	検出せず	0.1	※1	プロチオホス	検出せず	0.1	※1
ピリブチカルブ	検出せず	0.1	※1	フェンプロパトリン	検出せず	0.1	※1	プロパクロール	検出せず	0.1	※1
ピリミカルブ	検出せず	0.1	※1	フェンプロピモルフ	検出せず	0.1	※1	プロパジン	検出せず	0.1	※1
ピリミノバックメチル(E)	検出せず	0.1	※1	フサライド	検出せず	0.1	※1	プロパニル	検出せず	0.1	※1
ピリミノバックメチル(Z)	検出せず	0.1	※1	ブタクロール	検出せず	0.1	※1	プロパルギット	検出せず	0.1	※1
ピリミホスメチル	検出せず	0.1	※1	ブタミホス	検出せず	0.1	※1	プロピコナゾール	検出せず	0.1	※1
ピリメタニル	検出せず	0.1	※1	ブピリメート	検出せず	0.1	※1	プロピザミド	検出せず	0.1	※1
ピレトリンー1	検出せず	0.1	※1	ブプロフェジン	検出せず	0.1	※1	プロヒドロジャスモン	検出せず	0.1	※1
ピレトリンー2	検出せず	0.1	※1	フラムプロップメチル	検出せず	0.1	※1	プロフェノホス	検出せず	0.1	※1
ピロキロン	検出せず	0.1	※1	フルアクリピリム	検出せず	0.1	※1	プロポキスル	検出せず	0.1	※1
ピンクロゾリン	検出せず	0.1	※1	フルアジホップブチル	検出せず	0.1	※1	ブロマシル	検出せず	0.1	※1

(単位 ppm)

分析方法:※1 ガスクロマトグラフ質量分析法 ※2 液体クロマトグラフ質量分析法

株式会社 日本食品機能分析研究所

別紙 ヒュウガトウキ(日本山人参)(100864-002)の分析結果

分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法
ブロメトリン	検出せず	0.1	※1	メチオカルブ	検出せず	0.1	※1
ブロモブチド	検出せず	0.1	※1	メチダチオン	検出せず	0.1	※1
ブロモプロピレート	検出せず	0.1	※1	メトキシクロル	検出せず	0.1	※1
ブロモホス	検出せず	0.1	※1	メトラクロール	検出せず	0.1	※1
ヘキサコナゾール	検出せず	0.1	※1	メバビリウム	検出せず	0.1	※1
ヘキサジノン	検出せず	0.1	※1	メビンホス	検出せず	0.1	※2
ペナラキシル	検出せず	0.1	※1	メフェナセット	検出せず	0.1	※1
ベノキサコル	検出せず	0.1	※1	メフェノキサム	検出せず	0.1	※1
ペルメトリン(異性体1)	検出せず	0.1	※1	メフェンピルジエチル	検出せず	0.1	※1
ペルメトリン(異性体2)	検出せず	0.1	※1	メプロニル	検出せず	0.1	※1
ペンコナゾール	検出せず	0.1	※1	モノクロトホス	検出せず	0.1	※2
ペンシクロン	検出せず	0.1	※1	レナシル	検出せず	0.1	※1
ペンダイオカルブ	検出せず	0.1	※1				
ペンディメタリン	検出せず	0.1	※1				
ペンフラカルブ	検出せず	0.1	※1				
ペンフルラリン	検出せず	0.1	※1				
ペンフレセート	検出せず	0.1	※1				
ホサロン	検出せず	0.1	※1				
ホスチアゼート	検出せず	0.1	※1				
ホスファミドン	検出せず	0.1	※1				
ホスメット	検出せず	0.1	※1				
ホレート	検出せず	0.1	※1				
マラチオン	検出せず	0.1	※1				
ミクロブタニル	検出せず	0.1	※1				
メタラキシル	検出せず	0.1	※1				

(単位 ppm)

分析方法:※1 ガスクロマトグラフ質量分析法 ※2 液体クロマトグラフ質量分析法